

Uponor Wipex muhv G1 1/4-G1 1/4

1018356

- Silinderkeere G", tihendiga
- Max. 10 bar / 95°C või 16bar / 20°C
- DR = tsingikaovaba messing



Kirjeldus Uponor Wipex muhv

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolst
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspolsti komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala

- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

Uponor Wipex muhv G1 1/4-G1 1/4

1018356

**Measurements**

| | |
|-----------------------|-------|
| Silindriline_keerme_G | 1 1/4 |
|-----------------------|-------|

| | |
|----------|----|
| LENGTH_L | 37 |
|----------|----|

Product code

| | |
|-------------|---------------|
| Item no EAN | 7331541098786 |
|-------------|---------------|

| | |
|------------|-------------|
| Item no GF | 35001018356 |
|------------|-------------|

| | |
|--------------|----------------|
| Item no GTIN | 07331541098786 |
|--------------|----------------|

| | |
|-------------|---------|
| Item no LVI | 1936032 |
|-------------|---------|

| | |
|--------------|----------|
| Item no NOBB | 41945846 |
|--------------|----------|

| | |
|-------------|---------|
| Item no NRF | 8360681 |
|-------------|---------|

| | |
|-------------|---------|
| Item no RSK | 2410615 |
|-------------|---------|

| | |
|-------------|-----------|
| Item no VVS | 087830010 |
|-------------|-----------|

Mõõtmed

| | |
|--------------------|----|
| Kauba ühiku kõrgus | 32 |
|--------------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| Üksuse ühiku pikkus | 53 |
|---------------------|----|

| | |
|------------------|-------|
| Kauba ühiku kaal | 0,212 |
|------------------|-------|

| | |
|-------------------|----|
| Kauba ühiku laius | 32 |
|-------------------|----|

| | |
|----------|----|
| Item_UOM | tk |
|----------|----|

Packaging

| | |
|-----------------|----------------|
| Pakend GTIN PL1 | 06414905437863 |
|-----------------|----------------|

| | |
|-----------------|----------------|
| Pakend GTIN PL3 | 06414905446681 |
|-----------------|----------------|

| | |
|-----------------|----------------|
| Pakend GTIN PL4 | 06414905490691 |
|-----------------|----------------|

| | |
|--------------------|----|
| Pakendi kõrgus PL1 | 35 |
|--------------------|----|

| | |
|--------------------|-----|
| Pakendi kõrgus PL3 | 145 |
|--------------------|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| Pakendi kõrgus PL4 | 750 |
|--------------------|-----|

| | |
|--------------------|----|
| Pakendi pikkus PL1 | 55 |
|--------------------|----|

| | |
|--------------------|-----|
| Pakendi pikkus PL3 | 250 |
|--------------------|-----|

| | |
|--------------------|------|
| Pakendi pikkus PL4 | 1200 |
|--------------------|------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Pakendi kogus PL1 | 1 |
| Pakendi kogus PL3 | 25 |
| Pakendi kogus PL4 | 2400 |
| Pakendi tüüp PL1 | Plastic_Bag |
| Pakendi tüüp PL3 | Box |
| Pakendi tüüp PL4 | Pallet |
| Pakendi maht PL1 | 0,000067375 |
| Pakendi maht PL3 | 0,0050025 |
| Pakendi maht PL4 | 0,72 |
| Pakendi kaal PL1 | 0,217 |
| Pakendi kaal PL3 | 5,541 |
| Pakendi kaal PL4 | 556,936 |
| Pakendi laius PL1 | 35 |
| Pakendi laius PL3 | 138 |
| Pakendi laius PL4 | 800 |

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com