
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex kuumkahanev tihend 125/140

1018379

- Tihendab kaitsekesta kaevu või mõne muu väljundiga



Kirjeldus GF Uponor Ecoflex kuumkahanev tihend

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala


- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex kuumkahanev tihend 125/140

1018379



Measurements

Sisemine_diameeter_di1	220
Sisemine_diameeter_di2	135
LENGTH_L	300

Product code

Item no EAN	4021598112100
Item no GF	35001018379
Item no GTIN	04021598112100
Item no NRF	8361415
Item no RSK	2282154
Item no VVS	087817140

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	25
Üksuse ühiku pikkus	337
Kauba ühiku kaal	0,5
Kauba ühiku laius	229
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905473557
Pakend GTIN PL2	06414900625869
Pakendi kõrgus PL1	5
Pakendi kõrgus PL2	400
Pakendi pikkus PL1	500
Pakendi pikkus PL2	500
Pakendimaterjal (number) PL1	04
Pakendimaterjal (number) PL2	20

Pakendimaterjal (lühike) PL1	PELD
Pakendimaterjal (lühike) PL2	PAP_C
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	30
Pakendi tüüp PL1	Pouch
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi maht PL1	0,001929325
Pakendi maht PL2	0,08
Pakendi kaal PL1	0,505
Pakendi kaal PL2	16,05
Pakendi laius PL1	400
Pakendi laius PL2	400

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+