


Uponor Q&E kollektor SK/VK PL 3/4"MT/FT 2x16 c/c35mm

1023027



Kirjeldus Uponor Q&E kollektor SK/VK PL

Specification


Q&E liitmikud ja rõngad Uponor PEX torudele.
 Metallliitmikud valmistatud kõrgekvaliteedilisest messingist.
 PPSU plastliitmikud.
 Q&E rõngad ei ole liitmikega komplektis.

Kasutusala

- Liitmikud PE-Xa torudele
- Liitmikud sobivad ka ECOFLEX süsteemis kasutamiseks
- Keermesliitmike välis- ja sisekeermed vastavalt EN 10226-1

Uponor Q&E kollektor SK/VK PL 3/4"MT/FT 2x16 c/c35mm

1023027



Measurements

Silindriline_keerme_G	0,75
Sisekeere Rp	0,75
LENGTH_L	89
Pikkus (l1)	26,5
Pikkus (l2)	27,5
Pikkus (l3)	34,5
Z Mõõtmine b	35
z1	14,5
z2	9,4

Product code

Item no EAN	7331541132671
Item no GF	35001023027
Item no GTIN	07331541132671

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	28
Üksuse ühiku pikkus	90
Kauba ühiku kaal	0,2
Kauba ühiku laius	50
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905261444
Pakend GTIN PL3	06414905261451
Pakend GTIN PL4	06414905261468
Pakendi kõrgus PL1	31
Pakendi kõrgus PL3	145
Pakendi kõrgus PL4	684
Pakendi pikkus PL1	95

Pakendi pikkus PL3	250
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	20
Pakendi kogus PL4	1920
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0001767
Pakendi maht PL3	0,0050025
Pakendi maht PL4	0,65664
Pakendi kaal PL1	0,203
Pakendi kaal PL3	4,18
Pakendi kaal PL4	401,28
Pakendi laius PL1	60
Pakendi laius PL3	138
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com