Toote andmeleht



GF Uponor Q&E kollektor SK/VK 3/4" 4x16 c/c35

1023029

- Valmistatud DR-messingust (plii-vaba)



Kirjeldus GF Uponor Q&E kollektor SK/VK

Specification

Q&E liitmikud ja rõngad Uponor PEX torudele.
Metallliitmikud valmistatud kõrgekvaliteedilisest messingist.
PPSU plastliitmikud.
Q&E rõngad ei ole liitmikega komplektis.

Kasutusala

- Liitmikud PE-Xa torudele
- Liitmikud sobivad ka ECOFLEX süsteemis kasutamiseks
- Keermesliitmike välis- ja sisekeermed vastavalt EN 10226-1

GF Uponor Q&E kollektor SK/VK 3/4" 4x16 c/c35

1023029



Measurements

Silindriline_keerme_G	3/4
Sisekeere Rp	3/4
LENGTH_L	159
Pikkus (l1)	26,5
Pikkus (l2)	27,5
Pikkus (l3)	34,5
Z Mõõtmine b	35
z1	14,5
Z2	9,4

Product code

Item no EAN	7331541132695
Item no GF	35001023029
Item no GTIN	07331541132695

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	30
Üksuse ühiku pikkus	158
Kauba ühiku kaal	0,332
Kauba ühiku laius	50
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905261505
Pakend GTIN PL3	06414905261512
Pakend GTIN PL4	06414905261529
Pakendi kõrgus PL1	30
Pakendi kõrgus PL3	140

Pakendi kõrgus PL4	684
Pakendi pikkus PL1	160
Pakendi pikkus PL3	250
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	10
Pakendi kogus PL4	960
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00024
Pakendi maht PL3	0,004725
Pakendi maht PL4	0,65664
Pakendi kaal PL1	0,335
Pakendi kaal PL3	3,415
Pakendi kaal PL4	327,84
Pakendi laius PL1	50
Pakendi laius PL3	135
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+