Toote andmeleht



GF Uponor Magna vooluhulgaregulaator

1030134

- Sulgemisfunktsiooniga
- Klaaskiuga armeeritud polüamiid



Kirjeldus GF Uponor Magna vooluhulgaregulaator

Specification

- Tööstuslik põrandküttesüsteem
- Kuni 20 kontuuri ühe kollektori kohta
- Kandurite arv vastavalt kollektori pikkusele
- Väljundite vahekaugus 100 mm

Kasutusala

- Suurte tootmis- ja äripindade põrandküttesüsteem
- Betoonpõrandatesse
- Kuni 20 küttekontuuri ühe kollektoriga

GF Uponor Magna vooluhulgaregulaator

1030134



Product code

Item no EAN	4021598113794
Item no GF	35001030134
Item no GTIN	04021598113794
Item no LVI	2024103
Item no NOBB	48328083
Item no NRF	8601844
Item no RSK	2419274
Item no VVS	046266020

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	35
Üksuse ühiku pikkus	125
Kauba ühiku kaal	0,048
Kauba ühiku laius	35
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905263899
Pakend GTIN PL3	06414905263905
Pakend GTIN PL4	06414905263912
Pakendi kõrgus PL1	145
Pakendi kõrgus PL3	90
Pakendi kõrgus PL4	1500
Pakendi pikkus PL1	38
Pakendi pikkus PL3	360
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi kogus PL3	20
Pakendi kogus PL4	800
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00020938
Pakendi maht PL3	0,005994
Pakendi maht PL4	1,44
Pakendi kaal PL1	0,098
Pakendi kaal PL3	2,01
Pakendi kaal PL4	105,4
Pakendi laius PL1	38
Pakendi laius PL3	185
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com

+GF+