


Uponor Ecoflex kuumkahanev tihend 140/175/200/250**1034312**

- Paigalduspoogna või kaevu ühenduse tihendamiseks
- Võimalik hilisem paigaldus

**Kirjeldus Uponor Ecoflex kuumkahanev tihend****Specification**

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala


- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex kuumkahanev tihend 140/175/200/250

1034312



Measurements

Sisemine_diameeter_di1	280
Sisemine_diameeter_di2	133
LENGTH_L	220

Product code

Item no EAN	6414905231157
Item no GF	35001034312
Item no GTIN	06414905231157
Item no LVI	3010845
Item no NOBB	41945763
Item no NRF	8360641
Item no RSK	2190591
Item no VVS	087917220

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	80
Üksuse ühiku pikkus	400
Kauba ühiku kaal	0,481
Kauba ühiku laius	80
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905266128
Pakend GTIN PL3	06414905266135
Pakend GTIN PL4	06414905266142
Pakendi kõrgus PL1	80
Pakendi kõrgus PL3	305
Pakendi kõrgus PL4	1364

Pakendi pikkus PL1	400
Pakendi pikkus PL3	390
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	10
Pakendi kogus PL4	240
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00256
Pakendi maht PL3	0,0344955
Pakendi maht PL4	1,30944
Pakendi kaal PL1	0,491
Pakendi kaal PL3	5,01
Pakendi kaal PL4	145,24
Pakendi laius PL1	80
Pakendi laius PL3	290
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com