


Uponor Q&E süvistatav ventiil PL 20-20

1038420

**Kirjeldus Uponor Q&E süvistatav ventiil PL****Specification**

Q&E liitmikud ja rõngad Uponor PEX torudele.

Metalliitmikud valmistatud kõrgekvaliteedilisest messingist.

PPSU plastiitmikud.

Q&E rõngad ei ole liitmikega komplektis.

Kasutusala

- Liitmikud PE-Xa torudele
- Liitmikud sobivad ka ECOFLEX süsteemis kasutamiseks
- Keermesliitmike välis- ja sisekeermed vastavalt EN 10226-1

Uponor Q&E süvistatav ventiil PL 20-20

1038420



Product code

Item no EAN	6414905516407
Item no GF	35001038420
Item no GTIN	06414905516407

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	35
Üksuse ühiku pikkus	87
Kauba ühiku kaal	0,227
Kauba ühiku laius	75
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (I1)	34,1
Pikkus (I2)	73
Pikkus (I3)	39
z1	22
Z3	22

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905266906
Pakend GTIN PL2	06414905266913
Pakend GTIN PL3	06414905266920
Pakend GTIN PL4	06414905266937
Pakendi kõrgus PL1	35
Pakendi kõrgus PL2	100
Pakendi kõrgus PL3	165
Pakendi kõrgus PL4	150
Pakendi pikkus PL1	87
Pakendi pikkus PL2	250
Pakendi pikkus PL3	220

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL2	20
Pakendimaterjal (number) PL3	20
Pakendimaterjal (lühike) PL2	PAP
Pakendimaterjal (lühike) PL3	PAP
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	10
Pakendi kogus PL3	90
Pakendi kogus PL4	2970
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000228375
Pakendi maht PL2	0,003125
Pakendi maht PL3	0,01089
Pakendi maht PL4	0,144
Pakendi kaal PL1	0,228
Pakendi kaal PL2	2,38
Pakendi kaal PL3	21,63
Pakendi kaal PL4	738,79
Pakendi laius PL1	75
Pakendi laius PL2	125
Pakendi laius PL3	300
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E
klienditeenindus.ee@georgfischer.com