
# Toote andmeleht



# GF Uponor S-Press PLUS liitmik 16-16

## 1039933

- Unikaalne pressimisindikaator
- Kiire 3 astmeline paigaldus
- Innovatiivne QR kood
- Värvikood




## Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS liitmik

### Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

### Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press PLUS liitmik 16-16

## 1039933




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905228720 |
| Item no GF | 35001039933 |
| Item no GTIN | 06414905228720 |
| Item no LVI | 1720690 |
| Item no NOBB | 55171495 |
| Item no NRF | 5114385 |
| Item no RSK | 1899399 |
| Item no VVS | 087452116 |

### Mõõtmed

| | |
|---|---|
| Kauba ühiku kõrgus | 21.9 |
| Üksuse ühiku pikkus | 50.5 |
| Kauba ühiku kaal | 0,015 |
| Kauba ühiku laius | 21.9 |
| Item_UOM | tk |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 50,5 |
| Pikkus (l1) | 19,9 |
| Pikkus (l2) | 19,9 |
| z1 | 10,7 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakend GTIN PL1 | 06414905634880 |
| Pakend GTIN PL3 | 06414905425525 |
| Pakend GTIN PL4 | 06414905287000 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 89 |
| Pakendi kõrgus PL3 | 95 |

| | |
|---|---|
| Pakendi kõrgus PL4 | 714 |
| Pakendi pikkus PL1 | 176 |
| Pakendi pikkus PL3 | 277 |
| Pakendi pikkus PL4 | 1200 |
| Pakendi kogus PL1 | 20 |
| Pakendi kogus PL3 | 80 |
| Pakendi kogus PL4 | 7680 |
| Pakendi tüüp PL1 | Base_Box |
| Pakendi tüüp PL3 | Box |
| Pakendi tüüp PL4 | Pallet |
| Pakendi maht PL1 | 0,001049488 |
| Pakendi maht PL3 | 0,004710385 |
| Pakendi maht PL4 | 0,68544 |
| Pakendi kaal PL1 | 0,338 |
| Pakendi kaal PL3 | 1,552 |
| Pakendi kaal PL4 | 173,992 |
| Pakendi laius PL1 | 67 |
| Pakendi laius PL3 | 179 |
| Pakendi laius PL4 | 800 |

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ**

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+