


## Uponor S-Press PLUS liitmik PPSU 32-32

1039936

- Unikaalne pressimisindikaator
- Kiire 3 astmeline paigaldus
- Innovatiivne QR kood
- Värvikood



### Kirjeldus Uponor S-Press PLUS liitmik PPSU

#### Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiitorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

#### Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

#### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS liitmik PPSU 32-32

1039936



## Product code

Item no EAN	6414905228751
Item no GF	35001039936
Item no GTIN	06414905228751
Item no LVI	1720693
Item no NOBB	55171525
Item no NRF	5114388
Item no RSK	1899402
Item no VVS	087452132

## Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	39.3
Üksuse ühiku pikkus	69
Kauba ühiku kaal	0,06689
Kauba ühiku laius	39.3
Item_UOM	tk

## Measurements

LENGTH_L	69
Pikkus (l1)	27,8
Pikkus (l2)	27,8
z1	13,4

## Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905635139
Pakend GTIN PL3	06414905635146
Pakend GTIN PL4	06414905288533
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	189
Pakendi kõrgus PL4	711
Pakendi pikkus PL1	176

Pakendi pikkus PL3	357
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL3	80
Pakendi kogus PL4	1920
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00211464
Pakendi maht PL3	0,018555075
Pakendi maht PL4	0,68256
Pakendi kaal PL1	0,744
Pakendi kaal PL3	6,474
Pakendi kaal PL4	180,367
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL3	275
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com