


Uponor S-Press PLUS erikolmik PPSU 25-16-25

1039955

- Unikaalne pressimisindikaator
- Roostevabast terasest hülss
- Kiire 3 astmeline paigaldus
- Innovatiivne QR kood
- Värvikood



Kirjeldus Uponor S-Press PLUS erikolmik PPSU

Specification

- Roostevabast terasest pressihülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiitorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS erikolmik PPSU 25-16-25

1039955



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228935 |
| Item no GF | 35001039955 |
| Item no GTIN | 06414905228935 |
| Item no LVI | 1720712 |
| Item no NOBB | 55171684 |
| Item no NRF | 5114409 |
| Item no RSK | 1807991 |
| Item no VVS | 087444125 |

Mõõtmed

| | |
|---------------------|---------|
| Kauba ühiku kõrgus | 55.1 |
| Üksuse ühiku pikkus | 95 |
| Kauba ühiku kaal | 0,06764 |
| Kauba ühiku laius | 32.2 |
| Item_UOM | tk |

Measurements

| | |
|-------------|------|
| Pikkus (l1) | 47,5 |
| Pikkus (l2) | 39 |
| Pikkus (l3) | 47,5 |
| z1 | 19,2 |
| z2 | 19,1 |
| z3 | 19,2 |

Packaging

| | |
|--------------------|----------------|
| Pakend GTIN PL1 | 06414905635252 |
| Pakend GTIN PL3 | 06414905635429 |
| Pakend GTIN PL4 | 06414905479962 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 89 |
| Pakendi kõrgus PL3 | 189 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Pakendi kõrgus PL4 | 711 |
| Pakendi pikkus PL1 | 176 |
| Pakendi pikkus PL3 | 357 |
| Pakendi pikkus PL4 | 1200 |
| Pakendi kogus PL1 | 10 |
| Pakendi kogus PL3 | 80 |
| Pakendi kogus PL4 | 1920 |
| Pakendi tüüp PL1 | Base_Box |
| Pakendi tüüp PL3 | Box |
| Pakendi tüüp PL4 | Pallet |
| Pakendi maht PL1 | 0,00211464 |
| Pakendi maht PL3 | 0,018555075 |
| Pakendi maht PL4 | 0,68256 |
| Pakendi kaal PL1 | 0,754 |
| Pakendi kaal PL3 | 6,552 |
| Pakendi kaal PL4 | 182,248 |
| Pakendi laius PL1 | 135 |
| Pakendi laius PL3 | 275 |
| Pakendi laius PL4 | 800 |

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com