


Uponor Q&E rõngas piirajaga 20

1042836

- Piirajaga
- PE-X



Kirjeldus Uponor Q&E rõngas piirajaga

Specification


Q&E liitmikud ja rõngad Uponor PEX torudele.
Metalliitmikud valmistatud kõrgekvaliteedilisest messingist.
PPSU plastiitmikud.
Q&E rõngad ei ole liitmikega komplektis.

Kasutusala

- Liitmikud PE-Xa torudele
- Liitmikud sobivad ka ECOFLEX süsteemis kasutamiseks
- Keermesliitmike välis- ja sisekeermed vastavalt EN 10226-1

Uponor Q&E rõngas piirajaga 20

1042836



Measurements

Sisemine_diameeter_di	20,4
LENGTH_L	20,5
Välisläbimõõt_do	26,4
Z	1,4

Product code

Item no EAN	7321500048426
Item no GF	35001042836
Item no GTIN	07321500048426
Item no NRF	5111041
Item no RSK	1870805
Item no VVS	045339310

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	20
Üksuse ühiku pikkus	26
Kauba ühiku kaal	0,004
Kauba ühiku laius	26
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905299096
Pakend GTIN PL3	06414905299102
Pakend GTIN PL4	06414905299119
Pakendi kõrgus PL1	22
Pakendi kõrgus PL3	290
Pakendi kõrgus PL4	984
Pakendi pikkus PL1	110
Pakendi pikkus PL3	280
Pakendi pikkus PL4	1200

Pakendi kogus PL1	20
Pakendi kogus PL3	520
Pakendi kogus PL4	18720
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0003146
Pakendi maht PL3	0,020706
Pakendi maht PL4	0,94464
Pakendi kaal PL1	0,089
Pakendi kaal PL3	2,4
Pakendi kaal PL4	83,92
Pakendi laius PL1	130
Pakendi laius PL3	255
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com