

Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-40x5,5/200

1044016

- Soe tarbevesi ringlusega
- Kaks PE-Xa voolutoru
- Max. 10 bar / 95°C
- Värviline siseprofiil eraldab pealevoolu ja ringlustorud
- PEX vaht, HDPE kaitsekest



Kirjeldus Uponor Ecoflex Aqua Twin

Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 10 (SDR 7,4)
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala

- Sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Tarbevee töötemperatuur 70°C, vast. EN 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskooormuse taluvus 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-40x5,5/200

1044016



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Painderaadius M | 1 |
| Välisläbimõõt_do | 200 |
| Välisläbimõõt_do1 | 50 |
| Välisläbimõõt_do2 | 40 |
| Seina paksus_s1 | 6,9 |
| Seina paksus_s2 | 5,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905212811 |
| Item no GF | 35001044016 |
| Item no GTIN | 06414905212811 |
| Item no LVI | 3010156 |
| Item no VVS | 087363350 |

Mõõtmed

| | |
|---------------------|------|
| Kauba ühiku kõrgus | 200 |
| Üksuse ühiku pikkus | 1000 |
| Kauba ühiku kaal | 3,5 |
| Kauba ühiku laius | 200 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

| | |
|--------------------|----------------|
| Pakend GTIN PL1 | 06414905458981 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 2400 |
| Pakendi pikkus PL1 | 1400 |
| Pakendi kogus PL1 | 100 |
| Pakendi tüüp PL1 | Coil |
| Pakendi maht PL1 | 8,064 |

| | |
|-------------------|------|
| Pakendi kaal PL1 | 350 |
| Pakendi laius PL1 | 2400 |

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com