
Toote andmeleht




GF Uponor Wipex pöördmutriga liide G1 1/4

1045457

- Valmistatud DR-messingust (plii-vaba)
- Pöörlev topeltnippel
- Silindriline keermestus G" O-rõngastihendiga
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4





Kirjeldus GF Uponor Wipex pöördmutriga liide

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C


Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Wipex pöördmutriga liide G1 1/4

1045457





Measurements

Silindriline_keerme_G	1 1/4
Silindriline_keerme_G1	1 1/4
LENGTH_L	58,3
Pikkus (l1)	16
Pikkus (l2)	21
z1	21,3

Product code

Item no EAN	7331541201773
Item no GF	35001045457
Item no GTIN	07331541201773
Item no LVI	1937002
Item no NRF	8360803
Item no RSK	2410703
Item no VVS	087534010

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	60
Üksuse ühiku pikkus	50
Kauba ühiku kaal	0,476
Kauba ühiku laius	50
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905459513
Pakend GTIN PL3	06414905448296

Pakend GTIN PL4	06414905492749
Pakendi kõrgus PL1	62
Pakendi kõrgus PL3	145
Pakendi kõrgus PL4	700
Pakendi pikkus PL1	52
Pakendi pikkus PL3	272
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	15
Pakendi kogus PL4	900
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000167648
Pakendi maht PL3	0,0100572
Pakendi maht PL4	0,672
Pakendi kaal PL1	0,481
Pakendi kaal PL3	7,392
Pakendi kaal PL4	453,4
Pakendi laius PL1	52
Pakendi laius PL3	255
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+