Toote andmeleht



GF Uponor Q&E rõngas piirajaga 40

1045464

- Piirajaga
- PE-X





Kirjeldus GF Uponor Q&E rõngas piirajaga

Specification

Q&E liitmikud ja rõngad Uponor PEX torudele.
Metallliitmikud valmistatud kõrgekvaliteedilisest messingist.
PPSU plastliitmikud.
Q&E rõngad ei ole liitmikega komplektis.

Kasutusala

- Liitmikud PE-Xa torudele
- Liitmikud sobivad ka ECOFLEX süsteemis kasutamiseks
- Keermesliitmike välis- ja sisekeermed vastavalt EN 10226-1

GF Uponor Q&E rõngas piirajaga 40

1045464





Measurements

Sisemine_diameeter_di	40,8
LENGTH_L	40,5
Välisläbimõõt_do	50,2
Z	2,5

Product code

Item no EAN	7321500048556
Item no GF	35001045464
Item no GTIN	07321500048556
Item no LVI	2072958
Item no NRF	5111058
Item no RSK	1882098
Item no VVS	045338240

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	41
Üksuse ühiku pikkus	50
Kauba ühiku kaal	0,03
Kauba ühiku laius	50
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905400423
Pakend GTIN PL3	06414905400430
Pakend GTIN PL4	06414905400447
Pakendi kõrgus PL1	55
Pakendi kõrgus PL3	290
Pakendi kõrgus PL4	984

Pakendi pikkus PL1	140
Pakendi pikkus PL3	280
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL3	80
Pakendi kogus PL4	2880
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000847
Pakendi maht PL3	0,0205436
Pakendi maht PL4	0,94464
Pakendi kaal PL1	0,153
Pakendi kaal PL3	2,588
Pakendi kaal PL4	118,168
Pakendi laius PL1	110
Pakendi laius PL3	253
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+