Toote andmeleht



GF Uponor Q&E rõngas piirajaga 63

1045490

- Piirajaga
- PE-X





Kirjeldus GF Uponor Q&E rõngas piirajaga

Specification

Q&E liitmikud ja rõngad Uponor PEX torudele.
Metallliitmikud valmistatud kõrgekvaliteedilisest messingist.
PPSU plastliitmikud.
Q&E rõngad ei ole liitmikega komplektis.

Kasutusala

- Liitmikud PE-Xa torudele
- Liitmikud sobivad ka ECOFLEX süsteemis kasutamiseks
- Keermesliitmike välis- ja sisekeermed vastavalt EN 10226-1

GF Uponor Q&E rõngas piirajaga 63

1045490





Measurements

Sisemine_diameeter_di	64,3
LENGTH_L	63
Välisläbimõõt_do	75,7
Z	4,2

Product code

Item no EAN	7321500048570
Item no GF	35001045490
Item no GTIN	07321500048570
Item no LVI	2072960
Item no NRF	5111061
Item no RSK	1882249
Item no VVS	045338263

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	63
Üksuse ühiku pikkus	75
Kauba ühiku kaal	0,07
Kauba ühiku laius	75
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905400485
Pakend GTIN PL3	06414905400492
Pakend GTIN PL4	06414905400508
Pakendi kõrgus PL1	80
Pakendi kõrgus PL3	294
Pakendi kõrgus PL4	984

Pakendi pikkus PL1	210
Pakendi pikkus PL3	255
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL3	35
Pakendi kogus PL4	1260
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,002268
Pakendi maht PL3	0,02136645
Pakendi maht PL4	0,94464
Pakendi kaal PL1	0,38
Pakendi kaal PL3	2,95
Pakendi kaal PL4	113,2
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL3	285
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+