Toote andmeleht



GF Uponor Flex-X surveliitmik pinnakattega 20x2,8-3/4"

1045543

- Pinnakattega messing
- Uponor PE-Xa torude ühendamiseks kollektoritega
- Sisekeere 3/4" eurokoonus vast. DIN EN ISO 228-1



Kirjeldus GF Uponor Flex-X surveliitmik pinnakattega

Specification

- Surveliitmikud PE-Xa torudele
- 3/4" sisekeermega eurokoonus vastavalt standardile DIN EN ISO 228-1
- Messingist või pinnatöötlusega (kaetud) messingist
- Saadaval BSP väliskeermega üleminekuvariandid

Kasutusala

- Uponor painduvate PE-Xa torude ühendamine eurokoonuskollektoritesse
- Kasutamine sooja ja külma vee jaotussüsteemides
- Radiaatori- ja kollektoriliitmikud eurokoonusega
- PEX-torude üleminek BSP keermeliitmikele

GF Uponor Flex-X surveliitmik pinnakattega 20x2,8-3/4"

1045543



Measurements

Silindriline_keerme_G	3/4
LENGTH_L	29
Pikkus (l1)	16,2
Seina paksus_s	2,8
z1	5,2

Product code

Item no EAN	7331541201544
Item no GF	35001045543
Item no GTIN	07331541201544
Item no LVI	2025032

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	31
Üksuse ühiku pikkus	30
Kauba ühiku kaal	0,095
Kauba ühiku laius	30
Item_UOM	kmpl

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905400577
Pakend GTIN PL3	06414905400584
Pakend GTIN PL4	06414905400591
Pakendi kõrgus PL1	30
Pakendi kõrgus PL3	95
Pakendi kõrgus PL4	714

Pakendi pikkus PL1	130
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL3	100
Pakendi kogus PL4	9600
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000351
Pakendi maht PL3	0,004710385
Pakendi maht PL4	0,68544
Pakendi kaal PL1	0,96
Pakendi kaal PL3	9,6
Pakendi kaal PL4	946,12
Pakendi laius PL1	90
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+