
# Toote andmeleht




# GF Uponor S-Press kolmik sisekeere 40-Rp1/2"-40

## 1046922

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Kiire paigaldus lihtsa faasiga ja ilma kalibreerimiseta
- Värvikood






## Kirjeldus GF Uponor S-Press kolmik sisekeere

### Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

### Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.


### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press kolmik sisekeere 40-Rp1/2"-40

## 1046922






### Measurements

| | |
|---|---|
| Sisekeere Rp | 0,5 |
| Pikkus (l1) | 68,5 |
| Pikkus (l2) | 46,7 |
| Pikkus (l3) | 68,5 |
| z1 | 30,6 |
| Z2 | 29,5 |
| Z3 | 30,6 |

### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2026-02-01 |
| MTO (longer delivery times) | Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat. |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598114197 |
| Item no GF | 35001046922 |
| Item no GTIN | 04021598114197 |
| Item no VVS | 045478410 |

### Mõõtmed

| | |
|---|---|
| Kauba ühiku kõrgus | 43 |
| Üksuse ühiku pikkus | 121 |
| Kauba ühiku kaal | 0,526 |
| Kauba ühiku laius | 65 |
| Item_UOM | tk |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakend GTIN PL1 | 06414905460649 |
| Pakend GTIN PL4 | 06414905555338 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 105 |

| | |
|---|---|
| Pakendi kõrgus PL4 | 645 |
| Pakendi pikkus PL1 | 176 |
| Pakendi pikkus PL4 | 800 |
| Pakendi kogus PL1 | 5 |
| Pakendi kogus PL4 | 500 |
| Pakendi tüüp PL1 | Base_Box |
| Pakendi tüüp PL4 | Pallet |
| Pakendi maht PL1 | 0,00373296 |
| Pakendi maht PL4 | 0,6192 |
| Pakendi kaal PL1 | 2,7 |
| Pakendi kaal PL4 | 290 |
| Pakendi laius PL1 | 202 |
| Pakendi laius PL4 | 1200 |

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ**

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+