

Uponor Q&E põlv pöördmutriga PL 20-G1/2"SN 1047880



Kirjeldus Uponor Q&E põlv pöördmutriga PL

Specification

Q&E liitmikud ja rõngad Uponor PEX torudele.
Metalliitmikud valmistatud kõrgekvaliteedilisest messingist.
PPSU plastiitmikud.
Q&E rõngad ei ole liitmikega komplektis.

Kasutusala

- Liitmikud PE-Xa torudele
- Liitmikud sobivad ka ECOFLEX süsteemis kasutamiseks
- Keermesliitmike välis- ja sisekeermed vastavalt EN 10226-1

Uponor Q&E põlv pöördmutriga PL 20-G1/2"SN

1047880



Measurements

Silindriline_keerme_G	0,5
Pikkus (l1)	37
Pikkus (l2)	33
z1	29
Z2	11

Product code

Item no EAN	4021598117617
Item no GF	35001047880
Item no GTIN	04021598117617

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	25
Üksuse ühiku pikkus	48
Kauba ühiku kaal	0,083
Kauba ühiku laius	45
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905403745
Pakend GTIN PL3	06414905403752
Pakend GTIN PL4	06414905403769
Pakendi kõrgus PL1	40
Pakendi kõrgus PL3	95
Pakendi kõrgus PL4	570
Pakendi pikkus PL1	125
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1120

Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL3	50
Pakendi kogus PL4	4800
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00035
Pakendi maht PL3	0,004710385
Pakendi maht PL4	0,4775232
Pakendi kaal PL1	0,42
Pakendi kaal PL3	4,25
Pakendi kaal PL4	412,8
Pakendi laius PL1	70
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	748

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com