Toote andmeleht



GF Uponor Q&E põlv pöördmutriga 20-G3/4"SN

1047881

- Valmistatud DR-messingust (plii-vaba)



Kirjeldus GF Uponor Q&E põlv pöördmutriga

Specification

Q&E liitmikud ja rõngad Uponor PEX torudele.
Metallliitmikud valmistatud kõrgekvaliteedilisest messingist.
PPSU plastliitmikud.
Q&E rõngad ei ole liitmikega komplektis.

Kasutusala

- Liitmikud PE-Xa torudele
- Liitmikud sobivad ka ECOFLEX süsteemis kasutamiseks
- Keermesliitmike välis- ja sisekeermed vastavalt EN 10226-1

GF Uponor Q&E põlv pöördmutriga 20-G3/4"SN

1047881



Measurements

Silindriline_keerme_G	3/4
Pikkus (l1)	39
Pikkus (l2)	35,5
z1	32
Z2	13,6

Product code

Item no EAN	4021598117624
Item no GF	35001047881
Item no GTIN	04021598117624

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	42
Üksuse ühiku pikkus	48
Kauba ühiku kaal	0,149
Kauba ühiku laius	33
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905403776
Pakend GTIN PL3	06414905403783
Pakend GTIN PL4	06414905403790
Pakendi kõrgus PL1	40
Pakendi kõrgus PL3	95
Pakendi kõrgus PL4	570
Pakendi pikkus PL1	150

Pakendi pikkus PL3	280
Pakendi pikkus PL4	1120
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL3	35
Pakendi kogus PL4	3360
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00054
Pakendi maht PL3	0,0049742
Pakendi maht PL4	0,4775232
Pakendi kaal PL1	0,752
Pakendi kaal PL3	5,354
Pakendi kaal PL4	513,946
Pakendi laius PL1	90
Pakendi laius PL3	187
Pakendi laius PL4	748

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+