


Uponor Q&E kollektor SK/VK PL 3/4"MT/FT 2x20 c/c40mm

1047924



Kirjeldus Uponor Q&E kollektor SK/VK PL

Specification


Q&E liitmikud ja rõngad Uponor PEX torudele.
Metalliitmikud valmistatud kõrgekvaliteedilisest messingist.
PPSU plastiitmikud.
Q&E rõngad ei ole liitmikega komplektis.

Kasutusala

- Liitmikud PE-Xa torudele
- Liitmikud sobivad ka ECOFLEX süsteemis kasutamiseks
- Keermesliitmike välis- ja sisekeermed vastavalt EN 10226-1

Uponor Q&E kollektor SK/VK PL 3/4"MT/FT 2x20 c/c40mm

1047924



Measurements

Silindriline_keerme_G	0,75
Silindriline_keerme_G1	0,75
LENGTH_L	93,5
Pikkus (l1)	27
Pikkus (l2)	26,5
Pikkus (l3)	39
Z Mõõtmine b	40
z1	15
Z2	12

Product code

Item no EAN	4021598117990
Item no GTIN	04021598117990

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	34
Üksuse ühiku pikkus	93
Kauba ühiku kaal	0,216
Kauba ühiku laius	56
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905461257
Pakend GTIN PL3	06414905448784
Pakend GTIN PL4	06414905493944
Pakendi kõrgus PL1	37
Pakendi kõrgus PL3	148
Pakendi kõrgus PL4	684

Pakendi pikkus PL1	115
Pakendi pikkus PL3	250
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	20
Pakendi kogus PL4	1920
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0002553
Pakendi maht PL3	0,00518
Pakendi maht PL4	0,65664
Pakendi kaal PL1	0,219
Pakendi kaal PL3	4,47
Pakendi kaal PL4	443,867
Pakendi laius PL1	60
Pakendi laius PL3	140
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com