


Uponor Q&E kollektor SK/VK PL 3/4"MT/FT 3x20 c/c40mm

1047925



Kirjeldus Uponor Q&E kollektor SK/VK PL

Specification


Q&E liitmikud ja rõngad Uponor PEX torudele.
 Metallliitmikud valmistatud kõrgekvaliteedilisest messingist.
 PPSU plastliitmikud.
 Q&E rõngad ei ole liitmikega komplektis.

Kasutusala

- Liitmikud PE-Xa torudele
- Liitmikud sobivad ka ECOFLEX süsteemis kasutamiseks
- Keermesliitmike välis- ja sisekeermed vastavalt EN 10226-1

Uponor Q&E kollektor SK/VK PL 3/4"MT/FT 3x20 c/c40mm

1047925

**Measurements**

Silindriline_keerme_G	0,75
Silindriline_keerme_G1	0,75
LENGTH_L	133,5
Pikkus (l1)	27
Pikkus (l2)	26,5
Pikkus (l3)	39
Z Mõõtmine b	40
z1	15
Z2	12

Product code

Item no EAN	4021598118003
Item no GF	35001047925
Item no GTIN	04021598118003

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	32
Üksuse ühiku pikkus	135
Kauba ühiku kaal	0,29
Kauba ühiku laius	58
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905461264
Pakend GTIN PL3	06414905448791
Pakend GTIN PL4	06414905493951
Pakendi kõrgus PL1	32
Pakendi kõrgus PL3	140
Pakendi kõrgus PL4	684
Pakendi pikkus PL1	135

Pakendi pikkus PL3	250
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	15
Pakendi kogus PL4	1440
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00025056
Pakendi maht PL3	0,004725
Pakendi maht PL4	0,65664
Pakendi kaal PL1	0,294
Pakendi kaal PL3	4,394
Pakendi kaal PL4	446,776
Pakendi laius PL1	58
Pakendi laius PL3	135
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com