Toote andmeleht




GF Uponor MLCP RED pressliitmik 14x1,6-14x1,6

1048272

- MLCP RED toru jätk
- Tinatatud messing
- Fikseeritud presshülssidega, värvkood stoppervõrude ja lekkeindikaatoriga
- Pressitav ilma faasimiseta





Kirjeldus GF Uponor MLCP RED pressliitmik

Specification

- Hapniku difusioonikindel komposiittoru (PE-RT - sidekiht - pikisuunas keevitatud alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Materjali klass B2 vastavalt DIN 4102


Kasutusala

- Töörõhk 4 bar
- Töötemperatuur max 60C

GF Uponor MLCP RED pressliitmik 14x1,6-14x1,6

1048272





Product code

Item no EAN	4021598115682
Item no GTIN	04021598115682

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	16
Üksuse ühiku pikkus	57
Kauba ühiku kaal	0,04
Kauba ühiku laius	16
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	54
Pikkus (l1)	21,3
Pikkus (l2)	21,3
z1	11,4

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905634903
Pakend GTIN PL3	06414905405336
Pakend GTIN PL4	06414905405350
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	95
Pakendi kõrgus PL4	714
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	20
Pakendi kogus PL3	80

Pakendi kogus PL4	7680
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001049488
Pakendi maht PL3	0,004710385
Pakendi maht PL4	0,68544
Pakendi kaal PL1	0,838
Pakendi kaal PL3	3,452
Pakendi kaal PL4	356,392
Pakendi laius PL1	67
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+