Toote andmeleht



GF Uponor Q&E evolution rõngas 16

1057453

- Materjal: PE-X





Kirjeldus GF Uponor Q&E evolution rõngas

Specification

Q&E liitmikud ja rõngad Uponor PEX torudele.
Metallliitmikud valmistatud kõrgekvaliteedilisest messingist.
PPSU plastliitmikud.
Q&E rõngad ei ole liitmikega komplektis.

Kasutusala

- Liitmikud PE-Xa torudele
- Liitmikud sobivad ka ECOFLEX süsteemis kasutamiseks
- Keermesliitmike välis- ja sisekeermed vastavalt EN 10226-1

GF Uponor Q&E evolution rõngas 16

1057453





Measurements

Sisemine_diameeter_di	16,2
LENGTH_L	16
Välisläbimõõt_do	25,3
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054465
Item no GF	35001057453
Item no GTIN	07321500054465
Item no LVI	2072953
Item no NOBB	48166924
Item no NRF	5110121
Item no RSK	1880308
Item no VVS	045338216

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	15
Üksuse ühiku pikkus	20
Kauba ühiku kaal	0,003
Kauba ühiku laius	20
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905408689
Pakend GTIN PL3	06414905408696
Pakend GTIN PL4	06414905408702
Pakendi kõrgus PL1	55
Pakendi kõrgus PL3	290

Pakendi kõrgus PL4	1029
Pakendi pikkus PL1	120
Pakendi pikkus PL3	275
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	20
Pakendi kogus PL3	900
Pakendi kogus PL4	32400
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00033
Pakendi maht PL3	0,02033625
Pakendi maht PL4	0,98784
Pakendi kaal PL1	0,07
Pakendi kaal PL3	3,43
Pakendi kaal PL4	134
Pakendi laius PL1	50
Pakendi laius PL3	255
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+