Toote andmeleht



GF Uponor Q&E evolution rõngas 20

1057454

- Materjal: PE-X





Kirjeldus GF Uponor Q&E evolution rõngas

Specification

Q&E liitmikud ja rõngad Uponor PEX torudele.
Metallliitmikud valmistatud kõrgekvaliteedilisest messingist.
PPSU plastliitmikud.
Q&E rõngad ei ole liitmikega komplektis.

Kasutusala

- Liitmikud PE-Xa torudele
- Liitmikud sobivad ka ECOFLEX süsteemis kasutamiseks
- Keermesliitmike välis- ja sisekeermed vastavalt EN 10226-1

GF Uponor Q&E evolution rõngas 20

1057454





Measurements

Sisemine_diameeter_di	20,2
LENGTH_L	20
Välisläbimõõt_do	29,2
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054472
Item no GF	35001057454
Item no GTIN	07321500054472
Item no LVI	2072937
Item no NOBB	48166932
Item no NRF	5110122
Item no RSK	1880309
Item no VVS	045338220

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	19
Üksuse ühiku pikkus	24
Kauba ühiku kaal	0,01
Kauba ühiku laius	24
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905408719
Pakend GTIN PL3	06414905408726
Pakend GTIN PL4	06414905408733
Pakendi kõrgus PL1	260
Pakendi kõrgus PL3	290

Pakendi kõrgus PL4	1029
Pakendi pikkus PL1	112
Pakendi pikkus PL3	280
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	20
Pakendi kogus PL3	520
Pakendi kogus PL4	18720
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0034944
Pakendi maht PL3	0,0205436
Pakendi maht PL4	0,98784
Pakendi kaal PL1	0,204
Pakendi kaal PL3	5,444
Pakendi kaal PL4	220,984
Pakendi laius PL1	120
Pakendi laius PL3	253
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+