Toote andmeleht



GF Uponor Q&E evolution rõngas 25

1057455

- Materjal: PE-X





Kirjeldus GF Uponor Q&E evolution rõngas

Specification

Q&E liitmikud ja rõngad Uponor PEX torudele.
Metallliitmikud valmistatud kõrgekvaliteedilisest messingist.
PPSU plastliitmikud.
Q&E rõngad ei ole liitmikega komplektis.

Kasutusala

- Liitmikud PE-Xa torudele
- Liitmikud sobivad ka ECOFLEX süsteemis kasutamiseks
- Keermesliitmike välis- ja sisekeermed vastavalt EN 10226-1

GF Uponor Q&E evolution rõngas 25

1057455





Measurements

Sisemine_diameeter_di	25,3
LENGTH_L	25
Välisläbimõõt_do	34,6
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054489
Item no GF	35001057455
Item no GTIN	07321500054489
Item no LVI	2072955
Item no NOBB	48166943
Item no NRF	5110123
Item no RSK	1880310
Item no VVS	045338225

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	24
Üksuse ühiku pikkus	30
Kauba ühiku kaal	0,01
Kauba ühiku laius	30
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905408740
Pakend GTIN PL3	06414905408757
Pakend GTIN PL4	06414905408764
Pakendi kõrgus PL1	135
Pakendi kõrgus PL3	290

Pakendi kõrgus PL4	1029
Pakendi pikkus PL1	180
Pakendi pikkus PL3	280
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	04
Pakendimaterjal (number) PL3	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PELD
Pakendimaterjal (lühike) PL3	PAP_C
Pakendi kogus PL1	20
Pakendi kogus PL3	300
Pakendi kogus PL4	10800
Pakendi tüüp PL1	Pouch
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0030375
Pakendi maht PL3	0,0205436
Pakendi maht PL4	0,9878399999999999
Pakendi kaal PL1	0,203
Pakendi kaal PL3	3,385
Pakendi kaal PL4	146,860
Pakendi laius PL1	125
Pakendi laius PL3	253
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+