Toote andmeleht



GF Uponor Q&E evolution rõngas 32

1057456

- Materjal: PE-X





Kirjeldus GF Uponor Q&E evolution rõngas

Specification

Q&E liitmikud ja rõngad Uponor PEX torudele.
Metallliitmikud valmistatud kõrgekvaliteedilisest messingist.
PPSU plastliitmikud.
Q&E rõngad ei ole liitmikega komplektis.

Kasutusala

- Liitmikud PE-Xa torudele
- Liitmikud sobivad ka ECOFLEX süsteemis kasutamiseks
- Keermesliitmike välis- ja sisekeermed vastavalt EN 10226-1

GF Uponor Q&E evolution rõngas 32

1057456





Measurements

Sisemine_diameeter_di	32,4
LENGTH_L	32
Välisläbimõõt_do	41,8
Z	1,3

Product code

Item no EAN	7321500054496
Item no GF	35001057456
Item no GTIN	07321500054496
Item no LVI	2072957
Item no NOBB	48166958
Item no NRF	5110162
Item no RSK	1880311
Item no VVS	045338232

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	31
Üksuse ühiku pikkus	35
Kauba ühiku kaal	0,01
Kauba ühiku laius	35
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905408771
Pakend GTIN PL3	06414905408788
Pakend GTIN PL4	06414905408795
Pakendi kõrgus PL1	50
Pakendi kõrgus PL3	290

Pakendi kõrgus PL4	1029
Pakendi pikkus PL1	150
Pakendi pikkus PL3	280
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	04
Pakendimaterjal (number) PL3	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PELD
Pakendimaterjal (lühike) PL3	PAP_C
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL3	150
Pakendi kogus PL4	5400
Pakendi tüüp PL1	Pouch
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001035
Pakendi maht PL3	0,0205436
Pakendi maht PL4	0,9878399999999999
Pakendi kaal PL1	0,103
Pakendi kaal PL3	1,885
Pakendi kaal PL4	92,86
Pakendi laius PL1	138
Pakendi laius PL3	253
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+