


GF Uponor Q&E evolution rõngas 16**1058010**

- Koonilise välispinnaga
- Piirajaga
- Polüetüleen

**Kirjeldus GF Uponor Q&E evolution rõngas****Specification**


Q&E liitmikud ja rõngad Uponor PEX torudele.
Metalliitmikud valmistatud kõrgekvaliteedilisest messingist.
PPSU plastliitmikud.
Q&E rõngad ei ole liitmikega komplektis.

Kasutusala

- Liitmikud PE-Xa torudele
- Liitmikud sobivad ka ECOFLEX süsteemis kasutamiseks
- Keermesliitmike välis- ja sisekeermed vastavalt EN 10226-1

GF Uponor Q&E evolution rõngas 16

1058010



Measurements

Sisemine_diameeter_di	16,2
LENGTH_L	16
Välisläbimõõt_do	25,3
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054502
Item no GF	35001058010
Item no GTIN	07321500054502
Item no NRF	5110735
Item no RSK	2054843

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	17
Üksuse ühiku pikkus	21
Kauba ühiku kaal	0,003
Kauba ühiku laius	21
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905409006
Pakend GTIN PL3	06414905409013
Pakend GTIN PL4	06414905409020
Pakendi kõrgus PL1	45
Pakendi kõrgus PL3	295
Pakendi kõrgus PL4	1029
Pakendi pikkus PL1	125
Pakendi pikkus PL3	275
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	20

Pakendi kogus PL3	900
Pakendi kogus PL4	32400
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00028125
Pakendi maht PL3	0,020686875
Pakendi maht PL4	0,98784
Pakendi kaal PL1	0,07
Pakendi kaal PL3	3,41
Pakendi kaal PL4	134
Pakendi laius PL1	50
Pakendi laius PL3	255
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E
klienditeenindus.ee@georgfischer.com