Toote andmeleht



GF Uponor Q&E evolution rõngas 25

1058012

- Koonilise välispinnaga
- Piirajaga
- Polüetüleen





Kirjeldus GF Uponor Q&E evolution rõngas

Specification

Q&E liitmikud ja rõngad Uponor PEX torudele.
Metallliitmikud valmistatud kõrgekvaliteedilisest messingist.
PPSU plastliitmikud.
Q&E rõngad ei ole liitmikega komplektis.

Kasutusala

- Liitmikud PE-Xa torudele
- Liitmikud sobivad ka ECOFLEX süsteemis kasutamiseks
- Keermesliitmike välis- ja sisekeermed vastavalt EN 10226-1

GF Uponor Q&E evolution rõngas 25

1058012





Measurements

Sisemine_diameeter_di	25,3
LENGTH_L	25
Välisläbimõõt_do	34,6
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054526
Item no GF	35001058012
Item no GTIN	07321500054526
Item no NRF	5110737
Item no RSK	2054860

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	25
Üksuse ühiku pikkus	30
Kauba ühiku kaal	0,01
Kauba ühiku laius	30
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905409068
Pakend GTIN PL3	06414905409075
Pakend GTIN PL4	06414905409082
Pakendi kõrgus PL1	70
Pakendi kõrgus PL3	295
Pakendi kõrgus PL4	1029
Pakendi pikkus PL1	120
Pakendi pikkus PL3	275

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	20
Pakendi kogus PL3	300
Pakendi kogus PL4	10800
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000924
Pakendi maht PL3	0,020686875
Pakendi maht PL4	0,98784
Pakendi kaal PL1	0,202
Pakendi kaal PL3	3,22
Pakendi kaal PL4	140,92
Pakendi laius PL1	110
Pakendi laius PL3	255
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+