

## Uponor Base termostaat T-23 standard 230V RAL9010

1058422

- Termostaadi reguleerikettale prinditud skaala
- Lihtne on/off juhtimine (bimetall)
- Seadepiirkond reguleeriketta alt mehaaniliselt piiratud
- Toide kontrollerist (Uponor Base kontroller X-23)
- Seadepiirkond: +5°C ... +30°C
- Ühendusjuhe: 4x 1.5mm<sup>2</sup>
- Maks.juhtme pikkus: 100m
- Kaitseklass: IP30
- Värvus: RAL 9010



### Kirjeldus Uponor Base termostaat T-23 standard

#### Specification

- 230V tööpinge
- lihtne kaabeldusviis ja regulaatorid
- lihtne siduda standardse on/off ja aja järgi juhtimisega
- lisa: pumba rele

#### Kasutusala

- juhtmetega ruumi temperatuuri juhtimine, pörandaküte ja -jahutus

#### Sertifikaadid

- CE

## Uponor Base termostaat T-23 standard 230V RAL9010

1058422

**Product code**

Item no EAN	7321500053383
Item no GF	35001058422
Item no GTIN	07321500053383
Item no LVI	2026911
Item no NRF	8361276
Item no VVS	466237230

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	15
Üksuse ühiku pikkus	75
Kauba ühiku kaal	0,042
Kauba ühiku laius	80
Item_UOM	tk

**Measurements**

LENGTH_L	75
Z Mõõtmise h	15
Z Mõõtmise w	80

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905463190
Pakend GTIN PL3	06414905449392
Pakend GTIN PL4	06414905495443
Pakendi kõrgus PL1	20
Pakendi kõrgus PL3	190
Pakendi kõrgus PL4	900
Pakendi pikkus PL1	80
Pakendi pikkus PL3	420
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi kogus PL3	160
Pakendi kogus PL4	2880
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0001344
Pakendi maht PL3	0,027132
Pakendi maht PL4	0,864
Pakendi kaal PL1	0,142
Pakendi kaal PL3	23,29
Pakendi kaal PL4	444,22
Pakendi laius PL1	84
Pakendi laius PL3	340
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com