# Toote andmeleht



# GF Uponor Base termostaat 230V

## 1058423

- Reguleerkettale prinditud skaalaga termostaat süvistatud paigalduseks
- Lihtne on/off juhtimine (bimetall)
- Seadepiirkonna mehaanilised piirajad asuvad reguleerketta all
- Toide kontrollerilt (Uponor Base kontroller X-23)
- Seadepiirkond: +5°C … +30°C
- Kaabel: 4x 1.5mm²
- Max. kaabli pikkus: 100m
- Kaitseklass: IP30
- Värvus: läikiv valge

- Komplektis:
- Uponor Base termostaat süvist. T-24 230V
- välisraam 81x85x44.5mm
- kate 50x50mm




## Kirjeldus GF Uponor Base termostaat

### Specification

- 230V tööpinge
- lihtne kaabeldusviis ja regulaatorid
- lihtne siduda standardse on/off ja aja järgi juhtimisega
- lisa: pumba relee

### Kasutusala

- juhtmetega ruumi temperatuuri juhtimine, põrandaküte ja -jahutus

### Sertifikaadid

- CE

# GF Uponor Base termostaat 230V

## 1058423




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7321500053390 |
| Item no GF | 35001058423 |
| Item no GTIN | 07321500053390 |

### Mõõtmed

| | |
|---|---|
| Kauba ühiku kõrgus | 35 |
| Üksuse ühiku pikkus | 80 |
| Kauba ühiku kaal | 0,08 |
| Kauba ühiku laius | 80 |
| Item_UOM | tk |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 80 |
| Z Mõõtmine h | 35 |
| Z Mõõtmine w | 80 |

### Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakend GTIN PL1 | 06414905463206 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 60 |
| Pakendi pikkus PL1 | 87 |
| Pakendi kogus PL1 | 1 |
| Pakendi tüüp PL1 | Base_Box |
| Pakendi maht PL1 | 0,00045414 |
| Pakendi kaal PL1 | 0,18 |
| Pakendi laius PL1 | 87 |

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ**

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+