
Toote andmeleht




GF Uponor Wipex siirdmik 32x2,9-32x3,0

1060058

- PE-Xa toru ühendus Uponor MLC toruga.
- 6 bar
- Valmistatud DR-messingust (plii-vaba)





Kirjeldus GF Uponor Wipex siirdmik

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C


Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Wipex siirdmik 32x2,9-32x3,0

1060058





Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	4021598121669
Item no GF	35001060058
Item no GTIN	04021598121669

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	45
Üksuse ühiku pikkus	48
Kauba ühiku kaal	0,244
Kauba ühiku laius	65
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	66
Pikkus (l1)	30
Pikkus (l2)	26
Välisläbimõõt_do	15
Seina paksus_s	2,5
z1	10

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905412389
Pakend GTIN PL3	06414905412396
Pakendi kõrgus PL1	48
Pakendi kõrgus PL3	145
Pakendi pikkus PL1	51

Pakendi pikkus PL3	268
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	25
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi maht PL1	0,000166464
Pakendi maht PL3	0,009715
Pakendi kaal PL1	0,253
Pakendi kaal PL3	6,28
Pakendi laius PL1	68
Pakendi laius PL3	250

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+