Toote andmeleht





GF Uponor Ecoflex kolmiku isolatsioonipakett 200/175/140

1060982

- Kaitsekesta kolmiku pakett
- ABS isolatsioonikoorikud koos isolatsiooni ja üleminekutega
- Liikluskoormus kuni 60 tonni (mõõdule 250 -40 tonni)







Kirjeldus GF Uponor Ecoflex kolmiku isolatsioonipakett

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala


- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex kolmiku isolatsioonipakett 200/175/140

1060982



Measurements

Sisemine_diameeter_di1	200
Sisemine_diameeter_di2	175
Sisemine_diameeter_di3	140
LENGTH_L	786
Pikkus (l1)	562
Pikkus (l2)	562
Pikkus (l3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202669
Item no GF	35001060982
Item no GTIN	06414905202669
Item no LVI	3010400
Item no NOBB	47288761
Item no NRF	8360829
Item no RSK	2190470
Item no VVS	087910200

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	240
Üksuse ühiku pikkus	1124
Kauba ühiku kaal	13,5
Kauba ühiku laius	786
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905464098
Pakend GTIN PL4	06414905495894

Pakendi kõrgus PL1	325
Pakendi kõrgus PL4	1200
Pakendi pikkus PL1	1135
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	4
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,29141125
Pakendi maht PL4	1,152
Pakendi kaal PL1	14
Pakendi kaal PL4	61
Pakendi laius PL1	790
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+