
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex isolatsioonipakett 200/175/140

1060984

- Kaitsekesta jätku pakett
- ABS isolatsioonikoorikud koos isolatsiooni ja üleminekutega
- Liikluskoormus kuni 60 tonni (mõõdule 250- 40 tonni)



Kirjeldus GF Uponor Ecoflex isolatsioonipakett

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala


- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex isolatsioonipakett 200/175/140

1060984



Measurements

Sisemine_diameeter_di1	200
Sisemine_diameeter_di2	175
Sisemine_diameeter_di3	140
LENGTH_L	1125
Pikkus (l1)	426

Product code

Item no EAN	6414905202676
Item no GF	35001060984
Item no GTIN	06414905202676
Item no LVI	3010401
Item no NOBB	47288776
Item no NRF	8360831
Item no RSK	2190471
Item no VVS	087900200

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	325
Üksuse ühiku pikkus	1015
Kauba ühiku kaal	9,6
Kauba ühiku laius	400
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905464104
Pakend GTIN PL4	06414905495900
Pakendi kõrgus PL1	330
Pakendi kõrgus PL4	960

Pakendi pikkus PL1	1020
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	6
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,1669536
Pakendi maht PL4	0,9216
Pakendi kaal PL1	9,8
Pakendi kaal PL4	62
Pakendi laius PL1	496
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+