Toote andmeleht





GF Uponor Ecoflex kolmiku isolatsioonipakett 140/90/68

1060986

- Kaitsekesta kolmiku pakett
- ABS isolatsioonikoorikud koos isolatsiooni ja üleminekutega
- Liikluskoormus kuni 60 tonni (mõõdule 250 -40 tonni)







Kirjeldus GF Uponor Ecoflex kolmiku isolatsioonipakett

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala


- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex kolmiku isolatsioonipakett 140/90/68

1060986



Measurements

Sisemine_diameeter_di1	140
Sisemine_diameeter_di2	90
Sisemine_diameeter_di3	68
LENGTH_L	666
Pikkus (l1)	470
Pikkus (l2)	470
Pikkus (l3)	470

Product code

Item no EAN	6414905202690
Item no GF	35001060986
Item no GTIN	06414905202690
Item no LVI	3010403
Item no NRF	8360833
Item no RSK	2190473
Item no VVS	087910140

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	170
Üksuse ühiku pikkus	940
Kauba ühiku kaal	9,5
Kauba ühiku laius	666
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905476961

Pakend GTIN PL4	06414900500142
Pakendi kõrgus PL1	245
Pakendi kõrgus PL4	1200
Pakendi pikkus PL1	960
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	4
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,16464
Pakendi maht PL4	1,152
Pakendi kaal PL1	9,8
Pakendi kaal PL4	54
Pakendi laius PL1	700
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+