Toote andmeleht



GF Uponor Renovis plaat 2000x625x15mm

1061171

- Sisseehitatud torustikuga paneel
- Renovise süsteemi aktiivne pind





Kirjeldus GF Uponor Renovis plaat

Specification

- Renovis monteeritav kütte- ja jahutuspaneelisüsteem, sisseehitatud torudega 9,9 mm
- Kiudtugevdatud 15mm kipsplaadi baasil
- EN 13501-1 tuleohutuse klassifikatsioon: klass E
- Paigaldamiseks karkassile

Kasutusala

- sein ja lagi, kiirgusküte ja jahutus
- kuivkonstruktsioonidele paigaldamiseks

GF Uponor Renovis plaat 2000x625x15mm

1061171





Product code

Item no EAN	4021598124318
Item no GF	35001061171
Item no GTIN	04021598124318
Kauba asendamine 1	1248656

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	15
Üksuse ühiku pikkus	630
Kauba ühiku kaal	19
Kauba ühiku laius	2000
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	2000
Z Mõõtmine h	15
Z Mõõtmine w	625

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900325066
Pakend GTIN PL4	06414905495931
Pakendi kõrgus PL4	370
Pakendi pikkus PL4	2010
Pakendi kogus PL4	24
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL4	0,475968
Pakendi kaal PL4	481
Pakendi laius PL4	640

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+