Toote andmeleht



GF Uponor Renovis plaat 1200x625x15mm

1061172

- Sisseehitatud torustikuga paneel
- Renovise süsteemi aktiivne pind





Kirjeldus GF Uponor Renovis plaat

Specification

- Renovis monteeritav kütte- ja jahutuspaneelisüsteem, sisseehitatud torudega 9,9 mm
- Kiudtugevdatud 15mm kipsplaadi baasil
- EN 13501-1 tuleohutuse klassifikatsioon: klass E
- Paigaldamiseks karkassile

Kasutusala

- sein ja lagi, kiirgusküte ja jahutus
- kuivkonstruktsioonidele paigaldamiseks

GF Uponor Renovis plaat 1200x625x15mm

1061172





Product code

Item no EAN	4021598124325
Item no GF	35001061172
Item no GTIN	04021598124325
Kauba asendamine 1	1248655

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	15
Üksuse ühiku pikkus	1200
Kauba ühiku kaal	11
Kauba ühiku laius	620
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	1200
Z Mõõtmine h	15
Z Mõõtmine w	625

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900325035
Pakend GTIN PL4	06414905495948
Pakendi kõrgus PL4	15
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL4	24
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL4	0,01125
Pakendi kaal PL4	289
Pakendi laius PL4	625

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+