Toote andmeleht



GF Uponor Renovis plaat 800x625x15mm

1061173

- Sisseehitatud torustikuga paneel
- Renovise süsteemi aktiivne pind





Kirjeldus GF Uponor Renovis plaat

Specification

- Renovis monteeritav kütte- ja jahutuspaneelisüsteem, sisseehitatud torudega 9,9 mm
- Kiudtugevdatud 15mm kipsplaadi baasil
- EN 13501-1 tuleohutuse klassifikatsioon: klass E
- Paigaldamiseks karkassile

Kasutusala

- sein ja lagi, kiirgusküte ja jahutus
- kuivkonstruktsioonidele paigaldamiseks

GF Uponor Renovis plaat 800x625x15mm

1061173





Product code

Item no EAN	4021598124332
Item no GF	35001061173
Item no GTIN	04021598124332
Kauba asendamine 1	1248654

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	15
Üksuse ühiku pikkus	800
Kauba ühiku kaal	7,3
Kauba ühiku laius	625
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	800
Z Mõõtmine h	15
Z Mõõtmine w	625

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900325059
Pakend GTIN PL4	06414905495955
Pakendi kõrgus PL4	400
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL4	24
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL4	0,384
Pakendi kaal PL4	200,2
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+