

Uponor Ecoflex Supra PLUS kolmik 200/175/140

1061642

- Kaitsekesta kolmiku pakett
- ABS isolatsioonikoorikud koos isolatsiooni ja üleminekutega
- S2 komponendid kaabli kolmikühenduseks
- Liikluskoormus kuni 60 tonni



Kirjeldus Uponor Ecoflex Supra PLUS kolmik

Specification

- Painduv, eelisoleeritud plasttorusüsteem
- Voolutoru: polüetüleen PE80, PN 12,5 (SDR 11) või PE100, PN 16 (SDR 11), must sinise triibuga või PE 100, PN 16 (SDR 11), must sinise kattekihiga
- Kaabel: isereguleeruv külmumisvastane kaabel, nimivõimsus 10W/m, 5°C, maksimaalne pikkus ühest elektri ühenduspunktist 150 m
- Paigaldustoru: PE toru temperatuuri anduri sisestamiseks
- Isolatsioon: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala

- Külma tarbevee või survedrenaaž transpordiks külmumisriskiga kohtades maaalusel paigaldusel.
- Töötemperatuur +20°C
- Katsetatud staatiline liikluskoormuse taluvus 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex Supra PLUS kolmik 200/175/140

1061642



Measurements

Sisemine_diameeter_di1	200
Sisemine_diameeter_di2	175
Sisemine_diameeter_di3	140
LENGTH_L	786
Pikkus (I1)	562
Pikkus (I2)	562
Pikkus (I3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202850
Item no GF	35001061642
Item no GTIN	06414905202850
Item no LVI	1845092
Item no NOBB	48165717
Item no NRF	8360837
Item no RSK	2405478
Item no VVS	087905200

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	240
Üksuse ühiku pikkus	1124
Kauba ühiku kaal	13,5
Kauba ühiku laius	786
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905464517
Pakend GTIN PL4	06414905496112
Pakendi kõrgus PL1	325
Pakendi kõrgus PL4	1200

Pakendi pikkus PL1	1135
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	3
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,29141125
Pakendi maht PL4	1,152
Pakendi kaal PL1	14
Pakendi kaal PL4	61
Pakendi laius PL1	790
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com