
Toote andmeleht



GF Uponor Uni Pipe PLUS valge isoleeritud 20x2,25 blue 75m

1062182

- Isolatsiooni paksus 10mm
- Soojusjuhtivus λ=0,035 W/m*k



Kirjeldus GF Uponor Uni Pipe PLUS valge isoleeritud

Specification

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiittoru (PE-RT - sidekiht – keevituseta alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Toodetud SACP-tehnoloogia kohaselt
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Hügieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

Kasutusala


- Testitud/heakskiidetud vastavalt EN ISO 21003, kasutusklass 1,2,4,5/10bar
- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt
- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS valge isoleeritud 20x2,25 blue 75m

1062182



Status

Item Available From date	2026-02-01
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	4021598123533
Item no GF	35001062182
Item no GTIN	04021598123533
Item no LVI	1720150
Item no NRF	5071202
Item no RSK	2004930
Item no VVS	087481420

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	40
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,197
Kauba ühiku laius	40
Item_UOM	m

Measurements

Välisläbimõõt_do	20
Välisläbimõõt_do1	40
Seina paksus_s	2,25
Seina paksus_s1	10

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905412884
Pakend GTIN PL4	06414905412891
Pakendi kõrgus PL1	1140

Pakendi kõrgus PL4	1936
Pakendi pikkus PL1	1140
Pakendi pikkus PL4	1140
Pakendi kogus PL1	75
Pakendi kogus PL4	525
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,3326976
Pakendi maht PL4	2,5160256
Pakendi kaal PL1	19,01
Pakendi kaal PL4	158,10
Pakendi laius PL1	256
Pakendi laius PL4	1140

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+