


Uponor Uni Pipe PLUS valge isoleeritud S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m 1062182



Kirjeldus Uponor Uni Pipe PLUS valge isoleeritud S10 WLS 035

Specification

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiittoru (PE-RT - sidekiht – keevituseta alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Toodetud SACP-tehnoloogia kohaselt
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Hügieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

Kasutusala


- Testitud/heakskiidetud vastavalt EN ISO 21003, kasutusklass 1,2,4,5/10bar
- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS valge isoleeritud S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1062182



Status

Item Available From date

2026-02-01

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN

4021598123533

Item no GF

35001062182

Item no GTIN

04021598123533

Item no LVI

1720150

Item no NRF

5071202

Item no RSK

2004930

Item no VVS

087481420

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus

40

Üksuse ühiku pikkus

1000

Kauba ühiku kaal

0,197

Kauba ühiku laius

40

Item_UOM

m

Measurements

Välisläbimõõt_do

20

Välisläbimõõt_do1

40

Seina paksus_s

2,25

Seina paksus_s1

10

Packaging

Pakend GTIN PL1

06414905412884

Pakend GTIN PL4

06414905412891

Pakendi kõrgus PL1

1140

Pakendi kõrgus PL4

1936

Pakendi pikkus PL1

1140

Pakendi pikkus PL4	1140
Pakendi kogus PL1	75
Pakendi kogus PL4	525
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,3326976
Pakendi maht PL4	2,5160256
Pakendi kaal PL1	19,01
Pakendi kaal PL4	158,10
Pakendi laius PL1	256
Pakendi laius PL4	1140

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E
klienditeenindus@uponor.com