
Toote andmeleht



GF Uponor Uni Pipe PLUS valge isoleeritud 25x2,5 blue 50m

1062183

- Isolatsiooni paksus 10mm
- Soojusjuhtivus λ=0,035 W/m*k



Kirjeldus GF Uponor Uni Pipe PLUS valge isoleeritud

Specification

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiittoru (PE-RT - sidekiht – keevituseta alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Toodetud SACP-tehnoloogia kohaselt
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Hügieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

Kasutusala


- Testitud/heakskiidetud vastavalt EN ISO 21003, kasutusklass 1,2,4,5/10bar
- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt
- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS valge isoleeritud 25x2,5 blue 50m

1062183



Status

Item Available From date	2026-02-01
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	4021598123540
Item no GF	35001062183
Item no GTIN	04021598123540
Item no LVI	1720151
Item no NRF	5071203
Item no RSK	2004931
Item no VVS	087481325

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	45
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,277
Kauba ühiku laius	45
Item_UOM	m

Measurements

Välisläbimõõt_do	25
Välisläbimõõt_do1	45
Seina paksus_s	2,5
Seina paksus_s1	10

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905412907
Pakend GTIN PL4	06414905412914
Pakendi kõrgus PL1	256

Pakendi kõrgus PL4	2000
Pakendi pikkus PL1	1140
Pakendi pikkus PL4	1140
Pakendi kogus PL1	50
Pakendi kogus PL4	350
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,3326976
Pakendi maht PL4	2,5992
Pakendi kaal PL1	13,989
Pakendi kaal PL4	107,45
Pakendi laius PL1	1140
Pakendi laius PL4	1140

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+