
Toote andmeleht



GF Uponor Teck hülsstoru jätk 25-28

1062956

- Hülsstoru jätk



Kirjeldus GF Uponor Teck hülsstoru jätk

Specification


- Gofreeritud, kõrgtihe polüetüleen (HDPE)
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Rullides

Kasutusala

- Kütte- ja veetorustike kaitseks

GF Uponor Teck hülsstoru jätk 25-28

1062956



Product code

Item no EAN	4021598123809
Item no GTIN	04021598123809
Item no LVI	2072198
Item no NOBB	48062726
Item no NRF	5111239
Item no RSK	1897930
Item no VVS	087262128

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	120
Üksuse ühiku pikkus	46
Kauba ühiku kaal	0,073
Kauba ühiku laius	46
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	65,5
Pikkus (l2)	65,5
Pikkus (l3)	55
Z Mõõtmine k	44

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905464746
Pakend GTIN PL3	06414905450060
Pakend GTIN PL4	06414905632787
Pakendi kõrgus PL1	120

Pakendi kõrgus PL3	400
Pakendi kõrgus PL4	970
Pakendi pikkus PL1	200
Pakendi pikkus PL3	398
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	100
Pakendi kogus PL4	1600
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0036
Pakendi maht PL3	0,0474416
Pakendi maht PL4	0,9312
Pakendi kaal PL1	0,082
Pakendi kaal PL3	8,6
Pakendi kaal PL4	159
Pakendi laius PL1	150
Pakendi laius PL3	298
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+