
Toote andmeleht



GF Uponor Comfort Pipe toru 9,9x1,1 120m

1063288

- PE-Xa toru
- Rullis



Kirjeldus GF Uponor Comfort Pipe toru

Specification


- Peroksiid ristseotud polüetüleenist (PE-Xa) valmistatud torud vast. EN ISO 15875
- EVOH (etüül vinüül alkohol) kiht hapniku difusiooni takistamiseks vast. DIN 4726
- 5 kihiline
- Välimine PE kiht mehaaniliste vigastuste vältimiseks
- Kasutusklass 4 - Põrandküte ja madalatemperatuuriline radiaatorküte
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

Kasutusala

- Põrandküte ja madala temperatuuriga radiaatorid

GF Uponor Comfort Pipe toru 9,9x1,1 120m

1063288



Product code

Item no EAN	7321500056674
Item no GF	35001063288
Item no GTIN	07321500056674
Item no LVI	2012143
Item no NOBB	47417924
Item no NRF	8361031
Item no RSK	2419974
Item no VVS	087230070

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	10
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,038
Kauba ühiku laius	10
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Measurements

Välisläbimõõt_do	9,9
Seina paksus_s	1,1

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905413355
Pakend GTIN PL4	06414905413362
Pakendi kõrgus PL1	67
Pakendi kõrgus PL4	810
Pakendi pikkus PL1	780

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	120
Pakendi kogus PL4	1680
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0407628
Pakendi maht PL4	0,7776
Pakendi kaal PL1	5,27
Pakendi kaal PL4	91,52
Pakendi laius PL1	780
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+