
Toote andmeleht



GF Uponor Comfort Pipe toru 9,9x1,1 240m

1063289

- PE-Xa toru
- Rullis



Kirjeldus GF Uponor Comfort Pipe toru

Specification


- Peroksiid ristseotud polüetüleenist (PE-Xa) valmistatud torud vast. EN ISO 15875
- EVOH (etüül vinüül alkohol) kiht hapniku difusiooni takistamiseks vast. DIN 4726
- 5 kihiline
- Välimine PE kiht mehaaniliste vigastuste vältimiseks
- Kasutusklass 4 - Põrandküte ja madalatemperatuuriline radiaatorküte
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

Kasutusala

- Põrandküte ja madala temperatuuriga radiaatorid

GF Uponor Comfort Pipe toru 9,9x1,1 240m

1063289



Product code

Item no EAN	7321500056681
Item no GF	35001063289
Item no GTIN	07321500056681
Item no LVI	2012144
Item no NOBB	50387585
Item no NRF	8361055
Item no RSK	2419975
Item no VVS	087230074

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	10
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,038
Kauba ühiku laius	10
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Measurements

Välisläbimõõt_do	9,9
Seina paksus_s	1,1

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905413379
Pakend GTIN PL4	06414905413386
Pakendi kõrgus PL1	804
Pakendi kõrgus PL4	950
Pakendi pikkus PL1	788

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_C
Pakendi kogus PL1	240
Pakendi kogus PL4	2640
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,068424
Pakendi maht PL4	0,912
Pakendi kaal PL1	10,009
Pakendi kaal PL4	135,099
Pakendi laius PL1	108
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+