
Toote andmeleht



GF Uponor Comfort Pipe toru 9,9x1,1 480m

1063381

- PE-Xa toru
- Rullis



Kirjeldus GF Uponor Comfort Pipe toru

Specification


- Peroksiid ristseotud polüetüleenist (PE-Xa) valmistatud torud vast. EN ISO 15875
- EVOH (etüül vinüül alkohol) kiht hapniku difusiooni takistamiseks vast. DIN 4726
- 5 kihiline
- Välimine PE kiht mehaaniliste vigastuste vältimiseks
- Kasutusklass 4 - Põrandküte ja madalatemperatuuriline radiaatorküte
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

Kasutusala

- Põrandküte ja madala temperatuuriga radiaatorid

GF Uponor Comfort Pipe toru 9,9x1,1 480m

1063381



Product code

Item no EAN	7321500056698
Item no GF	35001063381
Item no GTIN	07321500056698
Item no LVI	2012145
Item no VVS	087230078

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	10
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,038
Kauba ühiku laius	10
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Measurements

Välisläbimõõt_do	9,9
Seina paksus_s	1,1

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905413393
Pakend GTIN PL4	06414905413409
Pakendi kõrgus PL1	804
Pakendi kõrgus PL4	800
Pakendi pikkus PL1	788
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_C

Pakendi kogus PL1	480
Pakendi kogus PL4	2880
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,126710
Pakendi maht PL4	0,768
Pakendi kaal PL1	19,300
Pakendi kaal PL4	140,8
Pakendi laius PL1	200
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+