Toote andmeleht



GF Uponor Fluvia T termostaat

1063461

- Varuosa Push-23 Push-23-C pumbagrupile



Kirjeldus GF Uponor Fluvia T termostaat

Specification

- Integreeritud Grundfos pump: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd< 1W
- Parem- või vasakukäeline paigaldus
- Õhueraldajaga
- Sekundaarpoole temperatuurivahemik 20-50°C
- Tasakaalustusventiil
- Küttekontuuri ühendus 3/4" eurokoonusega
- Primaarpoole ühendus surveliitmikud 15 mm vasktorule

Kasutusala

- Põrandkütte juhtimiseks väikestes tsoonides
- Max. primaartemperatuur 90°C
- Max. rõhk: 6 bar, 60°C

GF Uponor Fluvia T termostaat

1063461



Product code

Item no EAN	4016203775603
Item no GF	35001063461
Item no GTIN	04016203775603
Item no NRF	8361187
Item no VVS	381111800

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	55
Üksuse ühiku pikkus	80
Kauba ühiku kaal	0,221
Kauba ühiku laius	55
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905413416
Pakendi kõrgus PL1	75
Pakendi pikkus PL1	105
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi maht PL1	0,000669375
Pakendi kaal PL1	0,271
Pakendi laius PL1	85

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+