
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex kummist otsakate 125/200

1067757

- Ühele voolutorule
- Kaitseb toru otsa niiskuse ja mustuse eest
- Veetihe kuni 0,3 bar
- EPDM kummist otsakate, roostevaba terasest klamber ja tihend



Kirjeldus GF Uponor Ecoflex kummist otsakate

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala


- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex kummist otsakate 125/200

1067757



Measurements

Sisemine_diameeter_di	200
Sisemine_diameeter_di1	125
Sisemine_diameeter_di2	125
LENGTH_L	142
Pikkus (l1)	90

Product code

Item no EAN	4021598130234
Item no GF	35001067757
Item no GTIN	04021598130234
Item no LVI	3010128
Item no NRF	8360673
Item no RSK	2282760
Item no VVS	087856892

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	100
Üksuse ühiku pikkus	210
Kauba ühiku kaal	0,7
Kauba ühiku laius	210
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905415748
Pakendi kõrgus PL1	100
Pakendi pikkus PL1	210
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag

Pakendi maht PL1	0,00441
Pakendi kaal PL1	0,704
Pakendi kaal PL4	155,8
Pakendi laius PL1	210

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+