Toote andmeleht



GF Uponor Ventilation jätk 125mm

1068050

- Patenteeritud ühendusmeetod, tihedusklass D
- Pakitud individuaalsesse hügieenilisse pakendisse
- Püsivalt antistaatiline



Kirjeldus GF Uponor Ventilation jätk

Specification

- Tooraine lõhnatu ja mittetoksiline polüpropüleen
- Antistaatiline
- Värvus must

Kasutusala

- Ventilatsiooni torud ja liitmikud

GF Uponor Ventilation jätk 125mm

1068050



Product code

Item no EAN	6414905205974
Item no GTIN	06414905205974
Item no LVI	8273048
Item no NOBB	48063025
Item no NRF	3358179
Item no VVS	353508125

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	130
Üksuse ühiku pikkus	103
Kauba ühiku kaal	0,095
Kauba ühiku laius	130
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	103
Pikkus (l1)	50
Pikkus (l2)	50
Välisläbimõõt_do	125
z1	3

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905467723
Pakend GTIN PL3	06414905452811
Pakend GTIN PL4	06414905498659
Pakendi kõrgus PL1	130
Pakendi kõrgus PL3	305
Pakendi kõrgus PL4	1100

Pakendi pikkus PL1	103
Pakendi pikkus PL3	590
Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	30
Pakendi kogus PL4	360
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0017407
Pakendi maht PL3	0,0701805
Pakendi maht PL4	1,056
Pakendi kaal PL1	0,105
Pakendi kaal PL3	3,75
Pakendi kaal PL4	57
Pakendi laius PL1	130
Pakendi laius PL3	390
Pakendi laius PL4	1200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+