
Toote andmeleht




GF Uponor Ventilation põlv 160

1068055

- Patenteeritud ühendusmeetod, tihedusklass D
- Pakitud individuaalsesse hügieenilisse pakendisse
- Püsivalt antistaatiline





Kirjeldus GF Uponor Ventilation põlv

Specification


- Tooraine lõhnatu ja mittetoksiline polüpropüleen
- Antistaatiline
- Värvus must


Kasutusala

- Ventilatsiooni torud ja liitmikud

GF Uponor Ventilation põlv 160

1068055





Product code

Item no EAN	6414905206025
Item no GTIN	06414905206025
Item no LVI	8273035
Item no NOBB	48063873
Item no NRF	3358231
Item no VVS	353501160

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	293
Üksuse ühiku pikkus	293
Kauba ühiku kaal	0,575
Kauba ühiku laius	165
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	213
Pikkus (l2)	213
Välisläbimõõt_do	160
z1	163
Z2	163

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905467778
Pakend GTIN PL3	06414905452866
Pakend GTIN PL4	06414905498703
Pakendi kõrgus PL1	293
Pakendi kõrgus PL3	465
Pakendi kõrgus PL4	1100

Pakendi pikkus PL1	293
Pakendi pikkus PL3	590
Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	6
Pakendi kogus PL4	48
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,014165085
Pakendi maht PL3	0,1069965
Pakendi maht PL4	1,056
Pakendi kaal PL1	0,595
Pakendi kaal PL3	4,32
Pakendi kaal PL4	46,56
Pakendi laius PL1	165
Pakendi laius PL3	390
Pakendi laius PL4	1200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+