

## Uponor Ventilation põlv 45° 200

**1068056**

- Patenteeritud ühendusmeetod, tihedusklass D
- Pakitud individuaalsesse hügieenilisse pakendisse
- Püsivalt antistaatiline

### Kirjeldus Uponor Ventilation põlv 45°

#### Specification

- Tooraine lõhnatu ja mittetoksiline polüpropüleen
- Antistaatiline
- Värvus must

#### Kasutusala

- Ventilatsiooni torud ja liitmikud

## Uponor Ventilation põlv 45° 200

1068056

## Product code

Item no EAN	6414905206032
Item no GTIN	06414905206032
Item no LVI	8273032
Item no NOBB	48063884
Item no NRF	3358232
Item no VVS	353502200

## Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	245
Üksuse ühiku pikkus	245
Kauba ühiku kaal	0,335
Kauba ühiku laius	205
Item_UOM	tk

## Measurements

Pikkus (I1)	103
Pikkus (I2)	103
Välisläbimõõt_do	199
z1	53
Z2	53

## Status

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

## Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905467785
Pakend GTIN PL3	06414905452873
Pakend GTIN PL4	06414905498710
Pakendi kõrgus PL1	245
Pakendi kõrgus PL3	465
Pakendi kõrgus PL4	1100
Pakendi pikkus PL1	245
Pakendi pikkus PL3	590
Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	8

Pakendi kogus PL4	64
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,012305125
Pakendi maht PL3	0,1069965
Pakendi maht PL4	1,056
Pakendi kaal PL1	0,355
Pakendi kaal PL3	3,59
Pakendi kaal PL4	40,72
Pakendi laius PL1	205
Pakendi laius PL3	390
Pakendi laius PL4	1200

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com